

Блинная станция  
с охлаждаемой ванной  
БСХВ-01М-Э1

## ПАСПОРТ

ТМ 837.00.00.000

## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для предприятий быстрого питания, предлагающих в меню блины с начинками.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Масса, кг .....	190
2. Габаритные размеры, мм	
длина .....	1500
ширина .....	850
высота .....	850

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В обязательный комплект поставки входят:

- Блинная станция, собранная согласно конструкторской документации;
- эксплуатационная документация (паспорт и инструкция по эксплуатации);

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Блинная станция предназначена для приготовления и раздачи блинов. Модуль изготовлен из нержавеющей стали. Имеет охлаждаемую ванну, расположенную под наклоном для удобства доступа. Вместимость

ванны 8 GN1/6. Справа от ниши для блинного аппарата расположена нейтральная ванна, в которой установлена емкость для теста GN1/3 и для масла GN1/9, а также сварная емкость для Т-палочки. Перед блинным аппаратом располагается вытяжка для удаления запаха и дыма. Фильтрующим элементом является вентиляционная фильтрующая ткань, установленная в рельефном фильтре. Также модуль оснащен защитными калеными стеклами, а верхняя стеклянная полка может быть использована для раздачи готовой продукции.




Рис. 1 Блинная станция с охлаждаемой ванной

## 4.2 Подготовка к работе.

Распакуйте блинную станцию с охлаждаемой ванной, проверьте комплект поставки.

Удалите защитную пленку с металлических поверхностей (при ее наличии).

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается использовать блинную станцию не по назначению.

## 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Блинная станция с охлаждаемой ванной может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Блинная станция с охлаждаемой ванной в упаковке хранится в закрытых не отапливаемых помещениях с условиями хранения 3 по ГОСТ15150

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Свидетельство о приемке		
Блинная станция (Наименование изделия)	ТМ 837.00.00.000 (Обозначение)	№ _____ (заводской номер)
Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации		
Инженер ОТК		
МП _____ Личная подпись  _____ год, месяц, число	_____ Расшифровка подписи	

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации блинной станции с охлаждаемой ванной – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего руководства и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения прилавка произошедшего по вине потребителя.

## 9. РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Адрес: Россия, 170040, г.Тверь, проспект 50 лет  
Октября, д.45, ООО «НПО Тверьторгмаш»,  
[www.npo-ttm.ru](http://www.npo-ttm.ru)  
Тел. +7 (4822) 44-89-14